

**STAINMANN**  
Maschinenbau

# PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO

**120 m<sup>3</sup>/h**



# PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN A UNA CAPACIDAD DE 120 m<sup>3</sup>/h:

- ✓ STATIONARYMIX  
ST-120
- ✓ SUPERMOBILMIX  
ST-120
- ✓ COMPACTMIX  
ST-120

**STAINMANN**  
Maschinenbau



# STATIONARYMIX ST-120




- 1 TRANSPORTE CON 5 CAMIONES
- 2 FÁCIL TRANSPORTE GRACIAS AL SISTEMA DE BISAGRAS
- 3 MATERIA PRIMA DE ALTA CALIDAD
- 4 SERVICIO RÁPIDO Y REPUESTOS
- 5 PLACAS DE DESGASTE DEL MEZCLADOR FUERTE
- 6 EXCELENTE RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE TRABAJO PESADO
- 7 DISEÑO ECONÓMICO PARA REDUCIR COSTES



# STATIONARYMIX ST-120



CAPACIDAD / HR	m <sup>3</sup> /h	120/150
TIPO MEZCLADOR		Eje doble
CAPACIDAD DEL MEZCLADOR	Litro	3000
CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO	Litro	4500
HORMIGÓN COMPACTADO - SALIDA	Litro	3000
ALMACENAMIENTO AGREGADO	m <sup>3</sup>	120-180
COMPARTIMIENTOS DE AGREGADOS		4-6
CAPACIDAD TOLVA PESAJE ÁRIDO	m <sup>3</sup>	8-10
CAPACIDAD TOLVA PESAJE CEMENTO	Litro	1500
CAPACIDAD TOLVA PESAJE AGUA	Litro	800
PODER TOTAL	kW	200
VOLTAJE (varias alternativas)		400V-50HZ



# MODULMIX / COMPACTMIX



**STAINMANN**  
Maschinenbau

- 1 TRANSPORTE CON UN SOLO CAMIÓN EXCEPTO EL SILO
- 2 MATERIA PRIMA DE ALTA CALIDAD
- 3 DISEÑO ECONÓMICO PARA REDUCIR COSTES


- 4 SERVICIO RÁPIDO Y REPUESTOS
- 5 PLACAS DE DESGASTE DEL MEZCLADOR FUERTE
- 6 EXCELENTE RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE TRABAJO PESADO



# SUPERMOBILMIX ST-120




CAPACIDAD / HR	m <sup>3</sup> /h	120
TIPO MEZCLADOR		Eje doble
CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO	Litro	4500
HORMIGÓN COMPACTADO - SALIDA	Litro	3000
DESPOLAMA DE AGREGADOS	m <sup>3</sup>	4x20=80
COMPARTIMIENTOS DE AGREGADOS		4
CAPACIDAD TOLVA PESAJE ÁRIDO	m <sup>3</sup>	10
CAPACIDAD TOLVA ADITIVO	kg	10
CAPACIDAD TOLVA PESAJE CEMENTO	Litro	1200
CAPACIDAD TOLVA PESAJE AGUA	Litro	800
PODER TOTAL	kW	200
SISTEMA DE CARGA DE ÁRIDOS	mm	800x14000
VOLTAJE (varias alternativas)		400V-50HZ



# COMPACTMIX ST-120



CAPACIDAD / HR	m <sup>3</sup> /h	120
TIPO MEZCLADOR		Eje doble
CAPACIDAD DEL MEZCLADOR	Litro	3000
CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO	Litro	4500
HORMIGÓN COMPACTADO - SALIDA	Litro	3000
ALMACENAMIENTO AGREGADO	m <sup>3</sup>	4x25=100
COMPARTIMIENTOS DE AGREGADOS		4
CAPACIDAD TOLVA PESAJE ÁRIDO	m <sup>3</sup>	10
CAPACIDAD TOLVA ADITIVO	kg	50
CAPACIDAD TOLVA PESAJE CEMENTO	Litro	2000
CAPACIDAD TOLVA PESAJE AGUA	Litro	800
PODER TOTAL	kW	200
VOLTAJE (varias alternativas)		400V-50HZ





[www.stainmann.com](http://www.stainmann.com)



[info@stainmann.com](mailto:info@stainmann.com)



+38 (067) 801 77 00



[facebook.com/  
StainmannMaschinenbau](https://facebook.com/StainmannMaschinenbau)

[instagram.com/  
stainmannmaschinenbau](https://instagram.com/stainmannmaschinenbau)



[www.youtube.com/channel/  
stainmann](https://www.youtube.com/channel/stainmann)